

VSTZ Vorstapler

Zum Sammeln von kleinen Bunden zu Stapeln für die Paketverfolgung für Zeitungs- und Zeitschriftenpakete

Technische Spezifikationen

Gesamtlänge1720 mmGesamtbreite1350 mmGesamthöhe2128 mm

Einlaufhöhe 840 – 870 mm (Standard)

Auslaufhöhe 840 – 870 mm

Gewichtca.1200 kgProduktlängemin.230 mm

max. 450 mm

Produktbreite min. 160 mm

max. 280 mm

30 mm

Produktstapelhöhe max. 400 mm (abhängig von Format und Kontur: je kleiner desto niedriger,

je balliger desto niedriger), min. 1 Exemplar

Paketgewicht max. 25 kg (gesammelt)

Zulässige Überhänge max.

Taktgeschwindigkeit max.

(Folie/Unterbogen)

40 Pakete/Min. für umreifte/folierte Pakete

Förderband-

Geschwindigkeit Wahlweise 0,6 m/Sek. oder 0,7 m/Sek. (einstellbar)

Steuerung Siemens SPS S7

Anschlussspannung 230/400 V / N / PE, 3 Phase, 50 Hz

Luftverbrauch max. 400 NI/Min. ungeölte trockene Luft (zusätzlich mit Blasluft 300 NI./Min.)


Barcode Scanner optional


Automatische Formateinstellung

Variable Produktzentrierung durch einstellbaren Anschlag











Gutenbergstraße 16 D-48683 Ahaus Telefon +49 (0) 25 61/95 04-0 Telefax +49 (0) 25 61/95 04-20 Mail segbert@segbert.com Sitz der Gesellschaft: Ahaus Persönlich haftender Gesellschafter: Segbert GmbH USt.-Id.Nr. DE 123788344 Gerichtsstand: AG Coesfeld, HRB 4251

Geschäftsführer: Klaus Segbert Volksbank Gronau-Ahaus eG IBAN: DE33 4016 4024 0602 0192 00 BIC: GENODEM1GRN